

Storm Isca

STORM ISCA é indicado para o controle de ratos, ratazanas camundongos. A morte do roedor ocorre alguns dias após a ingestão de uma única dose, devido a hemorragias internas generalizadas.

ANTES DE USAR LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

COMPOSIÇÃO:

Ingrediente ativo: Flocoumafen

Formulação: Iscas granuladas

Concentração: 0,005%

Nome químico: 4-hydroxy - 3-{1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4-trifluorimethylbenzyl=oxy)phenyl]-1-naphthyl] coumarin

Toxicologia:

DL50 oral/ratos albinos (machos e fêmeas).....2000 mg/kg

DL50 dermal/ratos albinos (machos e fêmeas)...4000 mg/kg

CL50 inalatória: não aplicável, por ser produto da área de saneantes.

Irritabilidade dérmica: Os animais apresentam eridema fraco e edema muito fraco - Irritabilidade ocular: não irritante.

Fórmula empírica: C33H25F3O4

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO:

Grupo químico: Derivado de cumarina

Nome comum: Flocoumafen

Ação tóxica: Anticoagulante, provoca fragilidade capilar e hemorragias.

Antídoto/Tratamento: vitamina K1 injetável.

Apresentação:

Caixa com 500 env. 20 g

Caixa com 20 displays com 20 env. de 20 g

Caixa com 40 displays com 6 env. de 20 g

Telefone de Emergência:

0800-11-2273

MODO DE APLICAÇÃO OU USO:

A- PREPARO DO LOCAL PARA ISCAGEM:

Inspecionar cuidadosamente a área infestada, para localizar todas as entradas, carreiras, tocas, ninhos e fontes de alimento dos ratos, de forma a determinar os melhores "pontos de iscagem", cuidando para que sejam inacessíveis para crianças e animais domésticos. Cobrir ainda os "pontos de iscagem" com manilhas, tijolos, telhas, tábuas ou outros materiais de forma a protegê-los da chuva e evitar o acesso de outros animais.

B- ISCAGEM

- Ratos e Ratazanas:

Selecionar pontos de iscagem distanciados entre si de 2 a 5 metros, conforme o maior ou menor nível de infestação.

Distribuir 2 a 3 saquinhos de isca (40 a 60 g) em cada ponto e 1 saquinho (20 g) em cada toca. Não é necessário abrir os saquinhos. Decorridos 3 dias, inspecionar o local, recolocando no lugar, toda isca encontrada fora dos "pontos de iscagem".

Após mais 4 dias, reabastecer a isca que tenha sido consumida e repetir essa operação a intervalos de 7 dias enquanto houver consumo de produto. Recolher e enterrar carcaças de roedores, embalagens vazias e restos do produto.

- Camundongos:

Os camundongos geralmente percorrem pequenas distâncias dentro da área em que vivem e são mais difíceis de combater que ratos e ratazanas devido aos seus hábitos imprevisíveis. Por isso, os "pontos de iscagem" deverão ser distanciados no máximo 2 metros um do outro, colocando-se em cada ponto um saquinho (20 g) de isca sem abrí-los. A iscagem deverá ser feita em locais abrigados onde os camundongos estejam mais ativos, como avidades no teto, sob o assoalho, ao longo de tubulações e conduites, atrás de revestimento de madeira, móveis, pilhas de jornais, entulhos, etc. Recolher toda isca encontrada fora dos locais onde foi colocada. Inspecionar e reabastecer os pontos de iscagem a cada 7 dias enquanto houver consumo.

Recolher e destruir carcaças, restos de produto e embalagens vazias.

Precauções

Conservar o produto longe do alcance de crianças e animais.

Manter o produto na embalagem original.

Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.

Utilizar sempre os EPIs, tais como: luvas, macacão, boné, óculos e máscara de proteção.

Evitar o contato do produto com a pele e os olhos.

Não fumar durante a aplicação.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Em caso de contato direto com o produto, lavar as partes atingidas com água e sabão.

Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância.

Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.

Caso haja suspeita de intoxicação (por ingestão, contato ou inalação), procurar o centro de intoxicações ou serviço de saúde levando a embalagem ou rótulo do produto.

Descarte de embalagens

As embalagens vazias e sobras dos produtos devem ser enterradas em local apropriado e isolado, distante de casas, de instalações ou de qualquer fonte de água, fora de trânsito de pessoas ou animais, porém de fácil acesso. A área deve ser isolada com cerca de tela, para impedir a entrada de animais e dificultar a entrada de pessoas. Colocar uma placa de advertência com os dizeres: CUIDADO! LIXO TÓXICO.

Vazamento acidental

Isolar a área. Usar equipamentos de proteção individual (óculos de proteção, luvas, avental de PVC, botas de borracha e máscara apropriada). Absorver o produto com material inerte, tais como terra, areia, culim e pano, recolhidos para área de descarte de lixo químico.

Responsável Técnico: José Roberto Teixeira Marques, CRQ 03311088 - 3ª Região.

Registrado no Ministério da Saúde sob nº: 3.0052.0045.001-5 (8 kg)

3.0052.0047.001-0 (10 kg)

3.0052.0046.001-6 (4,8 kg)

Fabricante:

BASF S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 – 8º andar

Edifício Faria Lima Square - Itaim Bibi

04538-132 – São Paulo - SP - CNPJ: 48.539.407/0001-18